



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA KAMANJE
Povjerenstvo za
provedbu postupka natječaja

KLASA: 351-01/20-01/02
URBROJ: 2133/22-01-21-35
U Kamanju, 19.01.2020. godine

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ 02/17), sastavlja se

ZAPISNIK O PREGLEDU, OCJENI I USPOREDBI PONUDA

1. NARUČITELJ:

Naziv: OPĆINA KAMANJE
Sjedište: KAMANJE
Adresa: KAMANJE 106, 47282 KAMANJE
OIB: 01582703044

2. **PREDMET NABAVE:** Isporuka i uspostava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta sukladno projektu „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“ KK.06.3.1.16.0037

3. **VRSTA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE:** nabava male vrijednosti

4. **ROK ZA DOSTAVU PONUDA:** 15.01.2020. do 14:00 sati

5. **EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** JED - 18/2020

6. STRUČNO POVJERENSTVO:

Red. broj	STRUČNO POVJERENSTVO	IME I PREZIME
1.	Predsjednik	Anita Matešić Štajcer
2.	Član	Suzana Priselac Špeljko
3.	Član	Ivan Lukunić

7. **DATUM POČETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA:** 19.01.2021. u 10:00 sati

OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA:

Poziv na dostavu ponuda objavljen je 09.12.2020. godine na web stranicama Općine Kamanje <https://www.kamanje.hr/7/178/2020.-godina>

Poziv na dostavu ponuda poslan je poštom na tri adrese:

1. Techno Win d.o.o., Jamnica Pisarovinska 12, 10451 Pisarovina,
2. Tehnix d.o.o., Ulica Braće Radić 35, 40320 Donji Kraljevac,
3. Gradatin d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete,

8. PODACI O UPOTPUNJAVANJU ILI POJAŠNENJU DOKUMENTACIJE, AKO IH JE BILO:

Zaprimljeni su upiti vezani uz dokumentaciju te su dana objašnjenja i izmjene dokumentacije za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta dana 04. siječnja 2021.g., kako slijedi:

1. PITANJE

Mobilno reciklažno dvorište treba biti prilagođeno za transport vozilom B kategorije i E kategorije. Koje specifikacije mobilno reciklažno dvorište treba imati da bi bilo prilagođeno za transport?

ODGOVOR: Mogućnost ugradnje mobilnog reciklažnog dvorišta na dvoosovinsku autoprikolicu sa naletnom kočnicom, način pričvršćenja nadogradnje u obliku kontejnera na plato prikolice. Pričvršćenje je izvedeno vijcima M12x30 kvalitete A2-70 na 12 mjesta (6 s lijeve 6 s desne strane).

2. PITANJE

Koliko frakcija treba sadržavati mobilno reciklažno dvorište?

ODGOVOR: Mobilno reciklažno dvorište treba sadržavati minimalno 48 frakcija.

Vrte otpada koje se mogu prikupljati u ovakvom tipu MRD-a sadrže minimalno:

Problematični otpad:- 17 frakcija

Korisni otpad:-17 frakcija

Građevinski otpad:-10 frakcija

Ostali otpad:- 4 frakcija

3. PITANJE

Da li mobilno reciklažno dvorište treba imati Izjavu o sukladnosti?

ODGOVOR: Da. Mobilno reciklažno dvorište mora imati potvrdu Izjave o sukladnosti da udovoljava sljedećim propisima:

DIN 30720 Kontejneri

• Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.

• Zakon o prostornom uređenju I gradnji NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.

• Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18.

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br.81/20)

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)

- Pravilnik o tehnološkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 29/70.

Mobilno reciklažno dvorište Izrađeno sukladno važećem Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom(NN, br.81/20).

S obzirom na pojašnjenja, ponuditeljima je produljen rok za dostavu ponude:

Mijenja se Točka 9. NAČIN DOSTAVE PONUDE pod

- a) **Rok za dostavu ponude:** Krajnji rok za dostavu ponude je 11.01.2021. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave

Zamjenjuje se sa:

- a) **Rok za dostavu ponude:** Krajnji rok za dostavu ponude je **15.01.2021.** godine do **14:00 sati**, bez obzira na način dostave.

9. PODACI O POJAŠNJENJU PONUDE, AKO IH JE BILO:

Prilikom pregleda ponude tvrtke TEHNIX d.o.o., Ulica braće Radić 35, Donji Kraljevac, u tehničkim specifikacijama koje je ponuditelj dostavio za mobilno reciklažno dvorište, nejasno je bilo da li mobilno reciklažno dvorište sadržava traženih 48 frakcija.

Ponuditelj je dana 22. siječnja 2021.g. dostavio svoj odgovor sa ispravljenom specifikacijom mobilnog reciklažnog dvorišta te zadovoljio tehničke specifikacije.

10. NAZIV I SJEDIŠTE SVIH PONUDITELJA PREMA REDOSLJEDU ZAPRIMANJA PONUDA:

Red. br. ponuditelja	Br. omota ponude	PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA	DATUM I VRIJEME ZAPRIMANJA PONUDE
1.	2	TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radić 35, 40320 Donji Kraljevac	Omot ponude 1. – 30.12.2020. u 11:00 sati Omot ponude 2. – 13.01.2021. u 10:30 sati
2.	1	HADO TECHNIK d.o.o. IX Podbrežje 5, Zagreb	14.01.2021. u 12:30 sati

11. ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENI I DANIH DOKUMENATA NA TEMELJKU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Redni broj	VRSTA DOKAZA SPOSOBNOSTI	TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radić 35, 40320 Donji Kraljevac	HADO TECHNIK d.o.o. IX Podbrežje 5, Zagreb
	Pravna i poslovna sposobnost		
1.	Nekažnjavanost		
	Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan u Republici Hrvatskoj	DA	DA
2.	Financijska i gospodarska sposobnost		
	Potvrda Porezne uprave o stanju duga, potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokumenti države	DA	DA

	sjedišta ne stariji od 30 dana		
3.	Tehnička i stručna sposobnost		
	Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra	DA	DA
	Popis ugovora o izvršenim uslugama	DA	DA
4.	Jamstva		
	Izjava o dostavi jamstva za dobro izvršenje ugovora	DA	DA
	Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	DA	DA
KONAČNA OCJENA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA		ZADOVOLJAVA	ZADOVOLJAVA

12. PRIKAZ VALJANOSTI PONUDE PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI

Redni broj	SADRŽAJ I OBLIK PONUDE	TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radić 35, 40320 Donji Kraljevac	HADO TECHNIK d.o.o. IX Podbrežje 5, 10 000 Zagreb
1.	Priloženi obrazac ponude za nadmetanje	Da	Da
2.	Obrazac ponude za nadmetanje ispunjen na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i potpisan od ponuditelja	Da	Da
3.	Oznaka stranice sadržava ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice	Da	Da
4.	Ponuda tiskana neizbrisivim otiskom	Da	Da
5.	Ponuda pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu	Da	Da
6.	Za cjelokupan predmet nabave cijene ponude izražena u kunama, odnosno valuti utvrđenoj u dokumentaciji za nadmetanje	Da	Da
7.	Ponudbeni troškovnik	Da	Da
PONUDE SUKLADNE DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE		DA	DA

13. PRIKAZ VALJANOSTI PONUDE PREMA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE	TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radić 35, 40320 Donji Kraljevac	HADO TECHNIK d.o.o. IX Podbrežje 5, 10 000 Zagreb
Namjena za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada (opasnih i neopasnih) koji se ne smiju odlagati u komunalni otpad, uz prisustvo operatera koji zaprima otpad i pohranjuje ga u spremnike	DA	DA
Minimalnih dimenzija: dužina 4000 mm, širina 1800 mm, visina 2200 mm maksimalnih dimenzija: dužina 4500 mm, širina 2000 mm, visina 2300 mm - prilagođeno za transport vozilom B kategorije + E kategorija	DA	DA
Mogućnost ugradnje mobilnog reciklažnog dvorišta na dvoosovinsku autoprikolicu sa naletnom kočnicom, način pričvršćenja nadogradnje u obliku kontejnera na plato prikolice. Pričvršćenje je izvedeno vijcima M12x30 kvalitete A2-70 na 12 mjesta (6 s lijeve 6 s desne strane).	DA	DA
Vrste otpada koje se mogu prikupljati u ovakvom tipu MRD-a : <i>Mobilno reciklažno dvorište treba sadržavati minimalno 48 frakcija.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Problematični otpad: 17 frakcija • Korisni otpad: 17 frakcija • Građevinski otpad: 10 frakcija • Ostali otpad: 4 frakcije 	DA	DA
Nosiva konstrukcija treba biti zavarena čelična konstrukcija izvedena od lima minimalne debljine 3 mm maksimalne debljine 6 mm	DA	DA
Pod jedinice treba biti izrađen iz rešetarske konstrukcije s donje strane te prekriveno sa vodootpornom šperpločom od minimalno 20 mm. Stražnji dio poda je izveden u obliku tankvane volumena 90 lit. preko koje dolazi pocinčana rešetka na kojoj stoje spremnici za tekuće frakcije otpada.	DA	DA
Strop jedinice treba biti izveden od debljine lima minimalno 2 mm tako da je na nosivu konstrukcije zavaren čelični lim i vare postupkom kontinuiranog zavarivanja radi osiguranja od vodonepropusnosti	DA	DA
Zidovi kontejnera trebaju biti izrađeni iz čeličnog lima debljine minimalno 3 mm	DA	DA

Ulazna vrata kontejnera minimalnih dimenzija 800x2100 mm	DA	DA
Unutar mobilnog reciklažnog dvorišta trebaju se nalaziti spremnici raznih veličina i volumena u koje je moguće prikupljati i privremeno skladištiti različite frakcije otpada sukladno Dodatku I Zakona o održivom gospodarenju otpadom	DA	DA
Mobilno reciklažno dvorište treba biti podijeljeno u dva odjeljka: - Veći dio sa spremnicima za otpad, ormarom za operatera i sigurnosnom opremom - Manji dio sa spremnicima za otpadna ulja i maziva, te je u podnicu integrirana sigurnosna tankvana	DA	DA
Dodatna oprema u reciklažnom dvorištu sastoji se od sljedećih stavki: - Vatrogasni aparat 6 kg – prah ABC - Ormar za evidenciju i garderobu - Stolica - Oprema za održavanje čistoće (metla, lopatica i sl.) - Vaga primjerena za vaganje otpada - Kutija prve pomoći - Vanjske oznake sukladno Zakonskim propisima (Naziv jedinice, naziv vlasnika, broj upisnika u registar, radno vrijeme) - Lokoti za zaključavanje spremišta	DA	DA
Mobilno reciklažno dvorište mora imati potvrdu Izjave o sukladnosti da udovoljava sljedećim propisima: DIN 30720 Kontejneri • Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19. • Zakon o prostornom uređenju I gradnji NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19. • Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18. • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br.81/20) • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) - Pravilnik o tehnološkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 29/70. Mobilno reciklažno dvorište Izrađeno sukladno važećem Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom(NN, br.81/20).	DA	DA
PONUDE SUKLADNE TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA IZ DOKUMENTACIJE	DA	DA

14. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA ČIJE SE PONUDE ODBIJAJU NA OSNOVI REZULTATA PREGLEDA I OCJENE PONUDE TE OBRAZLOŽENJE ZA NJIHOVO ODBIJANJE:

-

15. KRITERIJ ZA ODABIR:

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom predmeta nabave u skladu s Pozivom za dostavu ponuda, koja je određena prema najnižoj cijeni.

16. ANALIZA PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

1.	2.	3.	4.
Naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja	Cijena bez PDV-a	PDV	Ukupna cijena ponude
HADO TECHNIK d.o.o. IX Podbrežje 5, 10 000 Zagreb	68.900,00	17.225,00	86.125,00
TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radić 35, 40320 Donji Kraljevac	69.000,00	17.250,00	86.250,00

17. PROVJERA RAČUNSKIH POGREŠAKA

Provjerom je utvrđeno da nije bilo računskih pogrešaka.

18. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM OPĆINA KAMANJE NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O NABAVI ROBE I RAZLOZI ZA ODABIR

Ponuditelj HADO TECHNIK d.o.o. IX Podbrežje 5, 10 000 Zagreb, OIB: 99368838091, dostavio je u predmetnom postupku nabave prihvatljivu ponudu u skladu s Pozivom za dostavu ponude koje je prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena kao prihvatljiva.

19. PRIJEDLOG ODGOVORNOJ OSOBI NARUČITELJA

Ovaj zapisnik upućuje se odgovornoj osobi naručitelja radi donošenja odluke o odabiru. Uz odluku o odabiru dostaviti će se ponuditelju i preslika Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Ponuditelj HADO TECHNIK d.o.o., IX Podbrežje 5, 10 000 Zagreb, OIB: 99368838091 dostavio je Ponudu koja ispunjava i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponude od 09.prosinca 2020. godine, stoga se predlaže odabir iste.




20. DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA:

Početak: 19.01.2020. godine, 10:00 sati

Završetak: 22.01.2020., 14:00 sati

21. OVJERA ZAPISNIKA

Potpisi članova stručnog povjerenstva

Red. broj	STRUČNO POVJERENSTVO	IME I PREZIME	POTPIS
1.	Predsjednik	Anita Matešić Štajcer	
2.	Član	Suzana Priselac Špeljko	
3.	Član	Ivan Lukunić	

Popis priloga uz Zapisnik: NEMA

U Kamanju, dana 22.01.2020. godine

ZAPISNIČAR:
Anita Matešić Štajcer

