



GLASNIK OPĆINE KAMANJE

BROJ: 04-2025

Kamanje, 07.07.2025.

Izlazi po potrebi

**Općina Kamanje, Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje, tel: 047/642-288, fax: 047/642-290,
web adresa: www.kamanje.hr, e-mail: opcina.kamanje@kamanje.hr**

Sadržaj

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju3
2. Odluka o održavanju manifestacije Dani Općine Kamanje – Festival DOK 2025. godinu17

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon i temeljem članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ 01/21, Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 25.06.2025. godine, donosi

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju

Temeljne odredbe

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja groblja u Kamanju.

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja groblja u Kamanju izrađen je na temelju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju („Glasnik općine Kamanje“, broj 04/24).

Članak 3.

Stručni izrađivač Urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju je URBANLAB d.o.o. Karlovac, OIB 91526895037.

Članak 4.

Urbanistički plan uređenja groblja u Kamanju je izrađen u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu
2. grafički dio

- Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
- Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
- Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)
- Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
- Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
- Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
- Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
- Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
- Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)

3. obrazloženje

4. prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu plana

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su na sljedećoj poveznici (link): <https://katalog.mgipu.hr/> pod oznakom **HR-ISPU-UPU5-06238-R01**.

Članak 7.

Izvornik Urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

Završne odredbe

Članak 8.

Ova Odluka se objavljuje u službenom glasilu: Glasnik Općine Kamanje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

KLASA: 350-07/23-01/01
URBROJ: 2133-18-01-25-45
Kamanje, 25.06.2025.

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Josip Ribarić, v.r.

1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA**1.1. Namjena prostora****Članak 1.**

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
- Zaštitna zelena površina (Z5)
- Groblje (Gr)
- Parkirališna površina (Pp)
- Površina određena prostornim planom uređenja grada, odnosno općine (PPU)

(2) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene površine – park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:

- a. vodene površine,
- b. dječja igrališta,
- c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
- d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
- e. skulpture i umjetničke instalacije,

f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.

2. Na javnim zelenim površinama – park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetskih vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.

(3) Zaštitna zelena površina (Z5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5705]

1. Zaštitne zelene površine (Z5) namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, zaštite reljefa, nestabilnih padina, erozije, voda i potočnih dolina i slično, a obuhvaćaju i površine koji čine zelenu infrastrukturu, zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine.

2. Na zaštitnim zelenim površinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. svih građevina i instalacija koji služe za zaštitu,
- b. staza i urbane opreme,
- c. vodenih površina,
- d. manjih infrastrukturnih građevina.

(4) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.

(5) Parkirališna površina (Pp), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5954]

1. Parkirališna površina (Pp) je površina namijenjena prometu u mirovanju.

2. Na parkirališnim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. urbane opreme,
- b. zaštitnih zelenih površina,
- c. nadstrešnica,
- d. montažnih građevina (kiosci).

3. Na parkirališnim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(6) Površina određena prostornim planom uređenja grada, odnosno općine (PPU), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5996]

1. Namjena je određena u prostornom planu uređenja grada, odnosno općine.

1.2. Građevinska područja

Članak 2.

(1) Građevinsko područje se ne određuje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 3.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- G-1
- G-2
- G-3
- G-4
- Z1-1
- Z5-1

- Pp-1

- KP-1

- P-1

Članak 4.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: G-1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Površine za ukop obuhvaćaju 2 postojeća potpuno izgrađena grobna polja.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Ne određuje se.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

a. Ne određuje se.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Ne određuje se.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Ne određuje se.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Ne određuje se.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Ne određuje se.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Ne određuje se.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

Članak 5.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: G-2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Osnovna jedinica na groblju je grobno mjesto. Više grobnih mjesta u jednom potezu formira grobni red, a više grobnih redova grobno polje.

b. Uz grobnu stazu postavljaju se grobni redovi s grobnim mjestima za zemljani ukop kako je prikazano u prilogu 2. Plan kompleksa groblja u MJ 1:500, u dijelu obrazloženja „Prilozi Plana“.

c. Na grobnim poljima je procijenjena mogućnost za uređenje ukupno 113 grobnih mjesta (85 mjesta za klasični zemljani ukop i 28 mjesta za kazete za urne).

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Površine za ukop obuhvaćaju 4 nova grobna polja i to: mješovito grobno polje

(klasični zemljani ukop) i urne (G-1), mješovita grobna polja (klasični zemljani ukop) (G-2, G-3, G-4).

b. Unutar površina za ukop razlikuju se površine grobnih redova, zelene površine i pješačke staze / odmorišta.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Raster i razmještaj ukopnih parcela za svako grobno polje u cjelini određen je Prilogom 3. Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobna polja u MJ. 1:200, u dijelu obrazloženja "Prilozi Plana".

b. Razmak između dva okvira grobova iznosi najmanje 40 cm.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Ne određuje se.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

a. Ne određuje se.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Planirana su dva tipa grobova za klasični zemljani ukop: TIP Z1 - dimenzije ukopnog mjesta 80/200 cm neto, odnosno 180/270 cm bruto, moguć je ukop najviše dva lijesa (1+1 po vertikali) i TIP Z2 - dimenzije ukopnog mjesta 160/200 cm neto, odnosno 260/270 cm bruto, moguć je ukop najviše četiri lijesa (2+2 po vertikali).

b. Dimenzije površina za klasični zemljani ukop prikazane su u prilogu 4. Nacrta i uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta u MJ. 1:50, 4.1. Detaljni tipski nacrt groba - tip Z1 i

4.2. Detaljni tipski nacrt groba - tip Z2, u dijelu obrazloženja "Prilozi Plana".

c. Planiran je jedan tip urni: TIP U – dimenzije ukopnog mjesta 60/60 cm neto, odnosno 100/100 cm bruto, moguć je ukop najviše četiri urne.

d. Dimenzije površina za urne i razmak između urni označen je na prilogu 4. Nacrt i uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta u MJ. 1:50, 4.3. Detaljni tipski nacrt kazeta za urne - tip U, u dijelu obrazloženja "Prilozi Plana".

e. Najveća dubina ukopa u grob treba omogućiti ukop u dva nivoa, odnosno do 180 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom iskopa ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

b. Kao poklopac kazete za urne služi kamena ploča na koju se ispisuju podaci osoba čiji je posmrtni pepeo položen u urne u toj kaseti.

c. Ne dopušta se izvedba okomitih nadgrobni ploča (okomite ploče s imenima) na kazetama s urnama viših od 30 cm.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na površinama za ukop uređuju se osim grobnih polja, pješačke staze, odmorišta te zelene površine.

b. Pješačke staze omogućuju pristup do svakog grobnog mjesta kao i prolaz kolica sa lijesom prilikom pogreba.

c. Pješačke staze moraju biti od tvrdog materijala te ih se preporuča asfaltirati ili

popločiti betonskim prefabrikatima ili izvesti nabijenom zemljanom podlogom uz završni sloj šljunka-sipine.

d. Izvedbu pješačkih staza prilagoditi konfiguraciji terena, uz uvjet da staze budu bez prepreka u kretanju, ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

e. Odmorišta s klupama se grade na površinama namijenjenima odmorištima u sklopu površina za ukop, a moguće ih je graditi i u sklopu zelenih površina.

f. Odmorišta se oblikuju kao pošljunčane plohe opremljene urbanom opremom (klupama, košarama za otpad i sl.).

g. Zelene površine svojim oblikovanjem trebaju činiti oblikovnu i funkcionalnu cjelinu s grobnim poljem u cjelini.

h. Duž grobnih redova preporuča se sadnja živice visine do 1,2 m.

i. Česme služe za uzimanje vode za cvjetne vaze i za zalijevanje grobnih nasada. Grade se u sklopu zelenih površina.

j. Oblikovanje česme bit će predloženo odgovarajućom projektnom dokumentacijom.

k. Košare za otpad, postavljaju se na površinama namijenjenima odmorištima i zelenim površinama u sklopu površina za ukop.

l. Svako grobno polje potrebno je označiti.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Ne određuje se.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama širine 3,0 m.

b. Pješački pristup grobnim mjestima predviđen je glavnim grobnim stazama širine 3,0 m i grobnim stazama unutar grobnih polja širine 1,6 m.

c. Kolni promet unutar površina za ukop nije dopušten. Iznimno se dopušta kretanje posebnom grobnom vozilu koje služi ili za razvoženje osoba s teškoćama u kretanju ili za kretanje komunalnog vozila groblja (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Ne određuje se.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: G-3

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Postojeća mrtvačnica s oproštajno ceremonijalnim prostorom u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana zadržava se te je moguća njena rekonstrukcija.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Mrtvačnica treba sadržavati vanjski i unutarnji prostor za ispraćaj (odarnice sa trijemom). Uz odarnicu trebaju biti smješteni pomoćna prostorija za prijem pokojnika, servisni prostor kao predprostor za manipulaciju i pripreme, sanitarni prostor, kancelarija i prostor za svećenika.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Postojeća mrtvačnica s oproštajno ceremonijalnim prostorom u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana zadržava se te je moguća njena rekonstrukcija.

b. Mrtvačnica treba s odarnicom i trijemom biti orijentirana na oproštajno ceremonijalni prostor.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Ne određuje se.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

a. Ne određuje se.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Ne određuje se.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Postojeća mrtvačnica s oproštajno ceremonijalnim prostorom u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana zadržava se te je moguća njena rekonstrukcija, u skladu s ambijentalnim vrijednostima groblja.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Postojeća mrtvačnica s oproštajno ceremonijalnim prostorom u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana zadržava se te je moguća njena rekonstrukcija, u skladu s ambijentalnim vrijednostima groblja.

b. Vanjski prostor za oproštaj (oproštajno ceremonijalni prostor) treba biti asfaltiran ili opločen betonskim opločnicima (kulir-ploče i slični betonsko prefabricirani elementi).

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Ne određuje se.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Zadržava se postojeći pristup mrtvačnice s oproštajno ceremonijalnim prostorom na prometnu površinu.

b. Mrtvačnica mora biti priključena na elektroničku komunikacijsku mrežu, mrežu za opskrbu električnom energijom, te odvodnju otpadnih voda i opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

c. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati u nepropusnoj septičkoj jami smještenoj uz mrtvačnicu.

d. Odvodnja oborinske vode uređena je u poglavlju 2.1. ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Otvori na građevini mrtvačnice, oblikovanje pročelja i krovšta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima groblja i najnovijim saznanjima i dostignućima upotrebe građevinskih proizvoda.

b. Dozvoljava se postava solarnih kolektora na krovšte građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

Članak 7.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: G-4

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. U sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se postojeća građevina koju je moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Građevina je namijenjena za zaposlene, servis i održavanje te ostale prateće usluge.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se postojeća građevina koju je moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

4. izgrađenost građevne čestice

a. U sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se postojeća građevina koju je moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. U sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se postojeća građevina koju je moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

7. visina i broj etaža građevine

a. U sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se postojeća građevina koju je moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Ne određuje se.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. U sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se postojeća građevina koju je moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Uređenje građevne čestice mora biti primjereno karakteru lokacije.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Ne određuje se.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Građevina mora biti priključena na prometnu površinu.

b. Građevina mora biti priključena na elektroničku komunikacijsku mrežu, mrežu za opskrbu električnom energijom, te odvodnju otpadnih voda i opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

c. Sanitarne otpadne vode će se cjevovodom dovesti do nepropusne septičke jame smještene uz mrtvačnicu, čija se prikazana trasa u grafičkom dijelu Plana može promijeniti tijekom daljnje projektantske razrade.

d. Odvodnja oborinske vode uređena je u poglavlju 2.1. ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Horizontalni i vertikalni gabariti građevine se zadržavaju.

b. Otvori na građevini, oblikovanje pročelja i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima groblja i najnovijim saznanjima i dostignućima upotrebe građevinskih proizvoda.

c. Dozvoljava se postava solarnih kolektora na krovnište građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z1-1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena treba biti u skladu s namjenom površine uređenom u poglavlju 1.1. ovog Plana, i ovdje određenim dodatnim uvjetima.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Ne određuje se.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

a. Ne određuje se

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Ne određuje se.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Ne određuje se.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Park treba opremiti odgovarajućom urbanom opremom. (klupe, koševi za otpad, rasvjetna tijela i sl.).

b. Park treba urediti planskom sadnjom niske i visoke vegetacije. Kod sadnje zelenila potrebno je voditi računa o sadnji autohtonih biljnih vrsta, klimi i krajoliku.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Ne određuje se.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Ne određuje se.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Ne određuje se.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z5-1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena treba biti u skladu s namjenom površine uređenom u poglavlju 1.1. ovog Plana, i ovdje određenim dodatnim uvjetima.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Ne određuje se.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

a. Ne određuje se.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Ne određuje se.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Ne određuje se.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Ne određuje se.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Ne određuje se.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Ne određuje se.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Ne određuje se.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

Članak 10.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Pp-1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Ne određuje se.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Namjena treba biti u skladu s namjenom površine uređenom u poglavlju 1.1. ovog Plana, i ovdje određenim dodatnim uvjetima.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Ne određuje se.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Ne određuje se.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Ne određuje se.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Parkiralište mora biti označeno vertikalnom signalizacijom i ovisno o obradi, horizontalnom signalizacijom.
 - b. Parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti moraju biti vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom te smještena najbliže pješačkoj površini ili ulazu u groblje.
 - c. Parkiralište može biti asfaltirano ili nasuto drobljenim kamenom (tucanikom), kao i opločeno šupljim betonskim elementima (opločnicima).

- d. Parkiralište se ne ograđuje.
- e. Ostali uvjeti su uređeni u poglavlju 2.1. ovog Plana.
 - 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Ne određuje se.
 - 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Načini i uvjeti priključenja su uređeni u poglavlju 2.1. ovog Plana.
 - 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Ne određuje se.
 - 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
 - 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Ne određuje se.

Članak 11.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: KP-1
 - 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
 - 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Namjena treba biti u skladu s namjenom površine uređenom u poglavlju 1.1. ovog Plana, i ovdje određenim dodatnim uvjetima.
 - 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
 - 4. izgrađenost građevne čestice

- a. Ne određuje se.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Ne određuje se.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Ne određuje se.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Ne određuje se.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Ne određuje se.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Ne određuje se.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Ne određuje se.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Ne određuje se.

Članak 12.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: P-1

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Namjena treba biti u skladu s namjenom površine uređenom u poglavlju 1.1. ovog Plana, i ovdje određenim dodatnim uvjetima.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Ne određuje se.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Ne određuje se.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Ne određuje se.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Uvjeti za uređenje trebaju biti u skladu s Člankom 5. i s poglavljem 2.1. ovog Plana.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Ne određuje se.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Načini i uvjeti priključenja su uređeni u poglavlju 2.1. ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Ne određuje se.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Ne određuje se.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Ne određuje se.

1.4. Ostale odredbe

Članak 13.

(1) Ograda groblja izvesti će se od metalnih stupova s mrežom uz koje će s unutarnje strane biti posađeno zaštitno zelenilo. Dozvoljena je i sadnja grmoreda s unutrašnje strane.

(2) Maksimalna visina ograde iznosi 2,0 m.

(3) Načelni položaj ograde prikazan je u prilogu 2. Plan kompleksa groblja u MJ 1:500, u dijelu obrazloženja „Prilozi Plana“.

Članak 14.

(1) Opremom groblja smatra se:

1. oglasna ploča, ulazni portal i plan groblja
2. koševi za otpatke, kontejneri i spremnici za otpad
3. odmorišta sa klupama i klupe
4. česme za vodu
5. druge pokretne naprave i oprema koja će naknadno biti određena u tijeku rada groblja u sklopu planiranja i redovitog održavanja i uređenja slobodnih površina.

(2) Oglasnu ploču, ulazni portal i plan groblja potrebno je postaviti uz glavni ulaz, uz mogućnost određivanja dodatnih lokacija u skladu sa stvarnim potrebama.

(3) Načelni položaj koševa za otpatke, odmorišta s klupama i česme za vodu prikazan je u prilog 2. Plan kompleksa groblja u MJ1:500, u dijelu obrazloženja "Prilozi Plana", dok će se ostale pozicije dodatno odrediti prema stvarnim potrebama.

(4) Kontejnere i spremnike za otpad potrebno je smjestiti na građevnoj čestici servisno pogonskog dijela, zaklonjen od pogleda i dostupan vozilu nadležne komunalne organizacije.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Članak 15.

(1) Kolni i pješački pristup groblju omogućen je s nerazvrstane ceste sa sjeverne strane groblja.

(2) Kolni promet dopušten je samo internom (kolno pješačkom) prometnicom u sjevernom dijelu obuhvata Plana.

(3) Iznimno, unutar groblja se dopušta kretanje posebnom grobnom vozilu koje služi za razvoženje osoba s teškoćama u kretanju, odnosno za kretanje komunalnog vozila groblja (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

(4) Vanjski prostor za oproštaj (oproštajno ceremonijalni prostor) treba biti asfaltiran ili opločen betonskim opločnicima (kulir-ploče i slični betonsko prefabricirani elementi).

Članak 16.

(1) Planom se zadržavaju dva parkirališta uz istočnu i južnu stranu ograde groblja.

(2) Pristup parkiralištima omogućen je preko nerazvrstane ceste s istočne strane groblja.

(3) Minimalna dimenzija parkirališnog mjesta za okomito parkiranje iznosi 2,5 x 5,0 m.

(4) Parkiralište može biti asfaltirano ili nasuto drobljenim kamenom (tucanikom), kao i opločeno šupljim betonskim elementima (opločnicima).

Članak 17.

(1) Planom se zadržava postojeći pješački pristup na groblje iz pravca nerazvrstane prometnice, kao glavni ulaz u groblje.

(2) Planom se planira još jedan pješački pristup na groblje iz pravca nerazvrstane prometnice (zapadno od postojećeg).

(3) Sve pješačke staze na groblju (glavne grobne staze i grobne staze unutar grobnih polja) moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te omogućiti prolaz kolica za prijevoz ljesova i radnih vozila na groblju.

(4) Najveći uzdužni nagib pješačkih staza na groblju može iznositi 8%, a najveći poprečni nagib 1%.

(5) Širine postojećih pješačkih staza između postojećih grobnih polja se zadržavaju.

(6) Pješačke staze u proširenom dijelu groblja planirane su u sljedećim širinama:

1. glavne grobne staze 3,0 m
2. grobne staze unutar grobnih polja 1,6 m.

(7) Pješačke staze moraju biti od tvrdog materijala te ih se preporuča asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima ili izvesti nabijenom zemljanom podlogom uz završni sloj šljunka-sipine.

Članak 18.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 19.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.1.3. Pomorski promet

Članak 20.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 21.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.1.5. Zračni promet

Članak 22.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 23.

(1) Prostor obuhvata Plana biti će priključen na sustav elektroničke komunikacije u fiksnoj mreži na korisnički vod u nerazvrstanoj cesti sa sjeverne strane groblja.

(2) Priključak na nepokretnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu osiguran je građevinama mrtvačnice i službeno pogonskog dijela.

(3) Detaljan položaj trasa i priključka elektroničke komunikacijske infrastrukture odrediti će se tijekom izrade projektne dokumentacije te se prikazano u grafičkom dijelu Plana može i korigirati tijekom daljnje projektantske razrade.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 24.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin

Članak 25.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.3.2. Elektroenergetika

Članak 26.

(1) Prostor obuhvata Plana biti će priključen na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu u nerazvrstanoj cesti sa sjeverne strane groblja.

(2) Priključak na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu osiguran je građevinama mrtvačnice i službeno pogonskog dijela.

(3) Detaljan položaj trasa i priključka niskonaponske elektroenergetske infrastrukture odrediti će se tijekom izrade projektne dokumentacije te se prikazano u grafičkom dijelu Plana može i korigirati tijekom daljnje projektantske razrade.

Članak 27.

(1) Postojeća javna rasvjeta unutar groblja se zadržava.

(2) Javnu rasvjetu treba osigurati na oproštajno ceremonijalnom prostoru, parkirališnim površinama, pješačkim površinama glavnih grobnih staza te kod ulaza u groblje.

(3) Detaljan položaj trasa javne rasvjete odrediti će se tijekom izrade projektne dokumentacije te se prikazano u grafičkom dijelu Plana može i korigirati tijekom daljnje projektantske razrade.

Članak 28.

(1) Planom je dozvoljeno korištenje obnovljivih izvora energije putem ugradnje fotonaponskih panela, koji se mogu koristiti za zagrijavanje, odnosno hlađenje mrtvačnice i službeno pogonskog dijela, pripremu tople vode ili proizvodnju električne energije. Fotonaponski paneli se mogu postaviti na krov predmetnih građevina.

2.4. Vodnogospodarski sustav**2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda****Članak 29.**

(1) Planom se utvrđuje izgradnja vodoopskrbne mreže, priključenjem groblja na postojeći vodoopskrbni sustav.

(2) Vodoopskrbni sustav prostora obuhvata Plana obuhvaća:

1. opskrbu građevina mrtvačnice i službeno pogonskog dijela
2. opskrbu česma za vodu u sklopu površina za ukope
3. hidrantski sustav.

(3) Detaljan položaj trasa i priključka vodoopskrbnog sustava odrediti će se tijekom izrade projektne dokumentacije te se prikazano u grafičkom dijelu Plana može i korigirati tijekom daljnje projektantske razrade.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode**Članak 30.**

(1) Sustav odvodnje otpadnih voda obuhvaća odvodnju otpadnih sanitarnih voda iz građevina mrtvačnice i službeno pogonskog dijela.

(2) Sanitarne otpadne vode će se prikupljati u nepropusnoj septičkoj jami smještenoj uz mrtvačnicu.

(3) Sustav odvodnje oborinskih voda obuhvaća odvodnju oborinskih voda s otvorenih površina (prometnih površina / pješačkih staza, oproštajno ceremonijalnog prostora i parkirališta) te odvodnju viška vode s česmi za vodu.

(4) Rješenje oborinske odvodnje riješiti će se internim sustavom oborinske odvodnje sukladno projektnoj dokumentaciji koju treba projektirati na način da se oborinske i procjedne vode prihvate te putem upojnih bunara ispuste u teren.

(5) Detaljan položaj trasa i priključka odvodnje otpadnih voda i odvodnje

oborinskih voda odrediti će se tijekom izrade projektne dokumentacije te se prikazano u grafičkom dijelu Plana može i korigirati tijekom daljnje projektantske razrade.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 31.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 32.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 33.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 34.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.1.3. Krajobraz

Članak 35.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 36.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.2. Posebna ograničenja

3.2.1. Tlo

3.2.1.1. Zaštita od potresa

Članak 37.

(1) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.

3.2.2. Vode i more

Članak 38.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

Članak 39.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.2.4. Zrak

Članak 40.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.3. Posebni načini korištenja

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 41.

(1) Ne postoji unutar obuhvata Plana.

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 42.

Ne postoji unutar obuhvata Plana.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) te temeljem Pravilnika o održavanju javnih manifestacija na području Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 03/10), Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine, donosi

Odluka o održavanju manifestacije Dani Općine Kamanje – Festival DOK 2025. godinu

1. Manifestacija Dani Općine Kamanje održati će se dana:

petak: 12. rujna 2025. godine

subota: 13. rujna 2025. godine

nedjelja: 14. rujna 2025. godine

2. Pokrovitelj manifestacije biti će Općina Kamanje.

3. Općina Kamanje uključiti će se u organizaciju događanja u petak (12. rujna 2025. godine), organizacijom svečane sjednice Općinskog vijeća. Ostala dva dana u subotu (13. rujna 2025. godine) i nedjelju (14. rujna 2025. godine) Općina Kamanje biti će suorganizator odnosno pokrovitelj i infrastrukturna podrška.

4. Općina Kamanje iz svog Proračuna, Program: 1012 Promicanje kulture, Aktivnost: A101202 Organizacija manifestacija financirati će:

- Troškove organizacije Svečane sjednice
- Organizaciju sadržaja za djecu: kreativne radionice, kazališne predstave
- Troškove najama šatora

5. Udruge DVD Kamanje, DVD Orljakovo, NK Vrlovka, Društvo umirovljenika Kamanje i KUD Kamanje će prema svojim Programima upotpuniti manifestaciju u čemu će im Općina Kamanje biti infrastrukturna (Udruge će koristiti šator, usluge osiguranja ljudi i imovine...)

6. Glavne manifestacije Dana Općine Kamanje održavati će se na trgu kod župne crkve Imena Marijinog u Kamanju

7. U svrhu obogaćivanja gastronomske ponude (pečenje plodina i prodaju hrane) Općine Kamanje odredit će lokacije na javnim površinama Općine Kamanje i privatnim površinama i to:

- Parkiralište na trgu kod crkve Imena Marijina (oglasna ploča), k.č.br. 2558/2 k.o. Brlog Ozaljski
- Vatrogasni dom Kamanje (stepenice), k.č.br. 1238/2 k.o. Brlog Ozaljski
- Privatni posjed, k.č.br. 1074/2 k.o. Brlog Ozaljski
- Privatni posjed, k.č.br. 1238/5 k.o. Brlog Ozaljski
- Privatni posjed k.č.br. 1255/2 k.o. Brlog Ozaljski
- Privatni posjed k.č.br. 1198/8 k.o. Brlog Ozaljski
- Privatni posjed k.č.br. 1198/12 k.o. Brlog Ozaljski

8. U svrhu održavanja manifestacije na otvorenom, dopuštena najviša emisijska razina buke do LA,eq,T=60min=95dB(A), se odobrava za vremensko razdoblje od 21.00 do 00.00 sati.

9. Nadzor za provedbu iz točke 5. ovog Zaključka provoditi će nadležna općinska tijela i Državni inspektorat.

10. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Općine Kamanje“, na oglasnim pločama Općine Kamanje te na web stranici Općine Kamanje.

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Josip Ribarić, v.r.
